

# ケミックス株式会社

ヘリテージ・メディアコート

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-9-1 齊藤ビル4F  
Tel : 03-5259-7024 Fax : 03-3219-1306  
URL:<http://www.chemix-group.co.jp>  
E-mail:[chemix@chemix-group.co.jp](mailto:chemix@chemix-group.co.jp)



CHEMIX WORLD



上野国立科学博物館



大阪市水道記念館





国分寺ひかりプラザ





ニッカウキスキー仙台工場



### エレベーターホールへの施工例



### ジュエリーショップ大理石への施工例



### 御影石へのサンプル塗布 両端にヘリテージ塗布



### 容器内に水を入れたところ 中央部未処理は吸水し始めた



### 漬け置き1日経過



### 凝灰岩に塗布して割る



### 塗布後、散水すると表面は水を弾く



### 表面より徐々に防水始める



### 約2週間後には全面防水している



硝子・金属用超撥水剤



光触媒と異なり、施工が容易である。条件としては下地に付着物がなく平滑であることです。メディアコートを布などに含ませ、塗り拡げるだけです。

車に塗布しワックスの代用にすることで、長期的に撥水します。また雨上がり後、黒いオイルシミはできません。ただし、ゴム、プラスチックは変色する恐れがあるので要注意です。



## メディアコート・クロス



クロス用の超撥水剤ができました。使用用途はまだ未定です。  
下、写真のように水滴が布上で球形状になり超撥水が確認できます。

